

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1992

Tablette contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni

(pubbl. sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 1992)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive, modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 9 ottobre 1990, 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole la consultazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti soggette alla disciplina di cui sopra;

DECRETA:

Le sostanze e i preparati di cui agli elenchi, in ordine alfabetico nelle relative tabelle e con l'annotazione gli estremi dell'inserimento nelle stesse, sono soggette a disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riordinata nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Roma, 4 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

TABELLA I

Metilfentanile (9)
Acetorfina (1)
Acetildietilamide dell'acido D-lisergico (1)
Acetildiidrocodeina (1) '
Acetil-alfa-metilfentanile (9)
Alcaloidi totali dell'oppio (1)
Alfacetilmetadolo (1)
Alfamprodina (1)
Alfametadolo (1)
Alfa-metilfentanile (9) –
Alfa-metil-tiofentanile (10)
Alfaprodina (1)
Alfentanil (6)
Allilprodina (1)
Amfetamina (1)
Amide dell'acido D-lisergico (1)
Anileridina (1)
Benzetidina (1)
Benzilmorfina (1)
Benzitramide (1)
Betacetilmetadolo (1)
Betameprodina (1)
Betametadolo (1)
Betaprodina (1)
Beta-idrossi-fentanile (10)
Beta-idrossimetil-3-fentanile (10)
Butirrato di diossafetile (1)
Catina (8)
Catinone (8)
Chetobemidone (1)
Clonitazene (1)
Coca foglie (1)
Cocaina (1)
Codeina (1)
Codossima (1)
Desomorfina (1)
Destromoramide (1)
Destromoramide intermedio (1)
DET (N,N-dietilriptamina) (1)
Dexamfetamina (1)
Diampromide (1)
Dietilemide dell'acido D- 1 -metil-lisergico (1)



Dietiltiambutene (1)
Difenossilato (1)
Difenossina (1)
Diidrocodeina (1)
Diidromorfina (1)
Demefeptanolo (1)
Dimenossadolo (1)
Dimetiltiambutene (1)
Dipipanone (1)
DMA (2,5-dimetossiamfetamina) (8)
DMHP (l-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-tri-metil-6H-dibenzo /b,d/ pirano) (1)
DMT (N,N-dimetiltriptamina) (1)
DOB (2,5 dimetossi-4-bromoamfetamina) (7)
DOET (2,5 dimetossi-4-etilamfetamina) (8)
Drotebanolo (1)
Ecgonina (1)
Eroina (1)
Etilmetiltiambutene (1)
Etilmorfina (1)
Etonitazene (1)
Etorfina (1)
Etosseridina (1)
Fenadoxone(1)
Fenampramide (1)
Fenazocina (1)
Fenciclidina (1)
Fenetillina (8)
Fenmetrazina (1)
Fenomorfano (1)
Fenoperidina (1)
Fentanile (1)
Folcodina (1)
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe (1)
Furetidina (1)
Idrocodone (1)
Idromorfinolo (1)
Idromorfone (1)
Idrossipetidina (1)
Isometadone (1)
Levoamfetamina 0
Levofenacilmorfinano (1)
Levometafetamina (8)
Levomorfano (1)
Levomoramide (1)
Levorfanolo (1)
LSD (Lisergide) (1)
L 8-Trans-tetraidrocannabinolo (1)
L-9-Trans-tetraidrocannabinolo (1)
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) (7)
MDMA (3,4-metilendiossimfetamina) (8)
Mescalina (1)
Metadone (1)
Metadone intermedio (4-ciano-2-dimetilemino-4,4-difenilbutano) (1)
Metamfetamina (1)
Metazocina (1)
Metildiidromorfina (1)
Metildesorfina (1)
Metilfenidato (1)
Metil-3-tiofentanile (10)
Metil-4-aminorex
Metopone (1)
Miofina (1)
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) (8)
Monoetilamide dell'acido D- 1 -metil-lisergico (1)
Monoetilamide dell'acido D-lisergico (1)
Morferidina (1)
Morfina (1)
Morfina metilbromuro ed altri derivati morfologici ad azoto pentavalente tra i quali particolarmente i derivati N-ossimorfologici (quale la N-ossicodina) (1)
Morfolide dell'acido D-lisergico (1)
MPPP (Estere propionato dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo) (9)
Nicocodina (1)



Nicodicodina (1)
 Nicomorfin (1)
 Noracimetadolo (1)
 Norcodeina (1)
 Norlevorfanolo (1)
 Normetadone (1)
 Normorfin (1)
 Norpipanone (1)
 N-etil-MDA (MDE) (10)
 N-idrossi-MDA (10)
 Oppio (10)
 Ossicodone (1)
 Ossimorfone (1)
 Paglia di papavero (1)
 Paraesil (1)
 Para-fluorofentanile (10)
 PCE (N-etil- 1-fenilcicloesilamina) (3)
 PEPAP (Esteri acetato dell'1-feniletile-4-piperidinolo) (9)
 Petidina (1)
 Petidina intermedio A (1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina) (1)
 Petidina intermedio B (estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico) (1)
 Petidina intermedio C (acido 1-inetil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico) (1)
 Peyotl (1)
 PHP o PCPI (1-(1-fenilcicloesil)-pirrolidina) (3)
 Piminodina (1)
 Piritramide (1)
 Pirrolidide dell'acido D-lisergico (1)
 PMA (Para-metossiamfetamina) (8)
 Proeptatina (1)
 Properidina (1)
 Propiram (1)
 Psilocibina (1)
 Psilocina (1)
 Racematorfano (1)
 Racemoramide (1)
 Racemorfano (1)
 STP,DOM (2-Amino-2-(2,5-dimetossi-4-metil)-fenilpropano) (1)
 Sufentanil (3)
 TCP (1-1-(2-tienil)-cicloesilpiperidina) (3)
 Tebacone(1)
 Tebaina (1)
 Tilidina (3)
 Tiofentanile (10)
 TMA (3,4,5-trimetossi-amfetamina) (8) (1)
 Trimeperidina (1)

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella tabella, in tutti i casi in cui esse possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.

Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: destrometorfano e destrorfano.

TABELLA II

Cannabis indica (Foglie e inflorescenze) (1)
 Cannabis indica (Olio) (1)
 Cannabis indica (Resina) (1)

TABELLA III

Amobarbitale (1)
 Ciclobarbitale (1)
 Eptabarbitale (1)
 Glutetimide (1)
 Mecloqualone (3)
 Metaqualone (1)
 Pentobarbitale (1)



Secobarbitale (1)

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

TABELLA IV

Acido 5 etil-5-crotil-barbiturico (1)
Allobarbitale (1)
Amfepramone (diethylpropione) (1)
Aprobarbitale (1)
Barbexaclone (4)
Barbitale (1)
Benzfetamina (3)
Brallobarbitale (1)
Buprenorfina (4)
Butalbitale (1)
Butallilone (2)
Butobarbitale (1)
Butorfanolo (4)
Destropropossifene (1)
Etclorvinolo (1)
Etinamato (1)
Fencamfamina (8)
Fendimetrazina (1)
Fenobarbitale (1)
Fenproporex (8)
Fentermina (1)
Lefetamina (SPA) (5)
Mazindolo (3)
Mefenorex (8)
Metabarbitale (1)
Metilfenobarbitale (1)
Metilprilone (1)
Pentazocina (1)
Pipradrolo (1)
Pirovalerone (8)
Prolintano (1)
Propilesedrina (8)
Secbutobarbitale (1)
Tetrabamato (Associazione molecolare di fenobarbitale, febarbanato e difebarbamato) (8)
Tramadolo (4)
Vinylbitale (8)

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

TABELLA V

a) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze compreso tra l'1% ed il 2% p/p espresso come base anidra; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo come base anidra inferiore all'1% p/p o una quantità non superiore a 0,01 a per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 o per unità di somministrazione per via rettale.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% p/p espresso come base anidra: le suddette preparazioni devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

b) Preparazioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari al 1 % della quantità di difenossilato.

c) Preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5% della quantità di difenossina.

d) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

e) Preparazioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

f) Preparazioni le quali, in associazione in altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle III e IV.



Le preparazioni incluse nella presente tabella sono soggette, per quanto si riferisce al tipo di ricetta medica, a quanto disposto dalle tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale.

TABELLA VI

Alazepam (7)
Alossazolam (7)
Alprazolam (7)
Bromazepam (1)
Camazepam (1)
Chetazolam (7)
Clobazam (2)
Clonazepam (1)
Clorazepato (1)
Clordemetildiazepam (delorazepam) (2)
Clordiazepossido (1)
Clossazolam (7)
Clotiazepam (7)
Delorazepam (clordemetildiazepam) (2)
Desmetildiazepam (1)
Diazepam (1)
Estazolam (7)
Etifossina (7)
Etil loflazepato (7)
Fludiazepam (7)
Flunitrazepam (7)
Flurazepam (1)
Loprazolam (7)
Lorazepam (1)
Lormetazepam (2)
Moclofenossato (1)
Medazepam (1)
Meprobamato (1)
Metilossazepam (1)
Midazolam (8)
Nimetazepam (7)
Nitrazepam (1)
N-metil-lorazepam (2)
Ossazepam (1)
Pemolina (1)
Pinazepam (1)
Prazepam (1)
Quazepam (8)
Temazepam (1)
Tetrazepern (7)
Triazolam (2)

La prescrizione delle preparazioni per uso iniettabile contenenti le suddette sostanze è soggetta alle norme previste dalla tabella 5 della Farmacopea ufficiale.

Estremi dei Decreti di inserimento nelle tabelle

- (1) D.M. 23 agosto 1977 - G.U. n. 242 del 6 settembre 1977.
- (2) D.M. 20 febbraio 1980 - G.U. n. 82 del 24 marzo 1980.
- (3) D.M. 10 marzo 1982 - G.U. n. 147 del 31 maggio 1982.
- (4) D.M. 21 luglio 1983 - G.U. n. 213 del 10 agosto 1983.
- (5) D.M. 6 febbraio 1984 - G.U. n. 56 del 25 febbraio 1984.
- (6) D.M. 18 dicembre 1984 - G.U. n. 29 del 4 febbraio 1985.
- (7) D.M. 12 dicembre 1985 - G.U. n. 3 del 4 gennaio 1986.
- (8) D.M. 10 ottobre 1988 - G. U. n. 266 del 12 novembre 1988.
- (9) D. M. 13 novembre 1990 - G.U. n. 278 del 28 novembre 1990.
- (10) D.M. 4 ottobre 1991 - G.U. n. 297 del 19 dicembre

