

## DECRETO MINISTERIALE 27 Luglio 1992

Tablette contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni

(pubbl. sulla G.U. n. 189 del 12 agosto 1992)

### IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;  
Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 9 ottobre 1990, n. 309: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;  
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1992 oggetto di modifica con il presente decreto ministeriale al fine di rendere più agevole la consultazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alla disciplina di cui sopra;  
Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1985 e 7 aprile 1991 con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX edizione e del secondo supplemento (1991) della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana:

### DECRETA:

#### Articolo 1.

Le sostanze e i preparati di cui agli uniti elenchi, in ordine alfabetico nelle relative tabelle e con l'annotazione degli estremi dell'inserimento nelle stesse, sono soggetti alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riordinata nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento ordinato alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

#### Articolo 2.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1992 al fine di rendere più agevole l'individuazione delle sostanze contenute nelle tabelle di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

#### Articolo 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

*Il Ministro:* DE LORENZO

#### TABELLA I

Acetorfina (1)  
Acetildietilamide dell'acido D-lisergico (1)  
Acetildiidrocodeina (1)  
Acetil-alfa metilfentanil (9)  
Alcaloidi totali dell'oppio (1)  
Alfacetimadolo (1)  
Alfameprodina (1)  
Alfametadolo (1)  
Alfa-metilfentanil (9)  
Alfa-metil-tiofentanil (10)  
Alfaprodina (1)  
Alfentanil (6)  
Allilprodina (1)  
Amfetamina (1)  
Amide dell'acido D-lisergico (1)  
Anileridina (1)  
Benzetidina (1)  
Benzilmorfina (1)  
Bezitramide (1)  
Betacetilmetadolo (1)  
Betameprodina (1)  
Betametadolo (1)  
Betaprodina (1)  
Beta-idrossi-fentanil (10)  
Beta-idrossimetil-3-fentanil (10)  
Butirrato di diossafetile (1)  
Brolamfetamina DOB (7)  
Catina (8)  
Catinone (8)  
Cionitazene (1)



Coca foglie (1)  
Cocaina (1)  
Codeina (1)  
Codossima (1)  
Desomorfina (1)  
Destromoramide (1)  
Destromoramide intermedio (1)  
DET (N,N-dietiltriptamina) (1)  
Desamfetamina ( 1)  
Diampromide (1)  
Dietilemide dell'acido D-1 metil lisergico (1)  
Dietiltiambutene (1)  
Difenossilato (1)  
Difenossina (1)  
Diidrococaina (1)  
Diidromorfina (1)  
Demefaptanolo (0)  
Dimenossadolo (1)  
Dimetiltiambutene (1)  
Dipipanone (1)  
DMA (2,5 dimetossiamfetamina) (8)  
DMHP (1-idrossi-3 (1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil 6H-dibenzo (b,d) pirano) (1)  
DMT (N,N-dimetiltriptamina) (1)  
DOB (2,5 dimetossi-4-bromoamfetamina) Brolamfetamina (7)  
DOET (2,5 dimetossi-4-etilmfetamina) (8)  
Drotebanolo (1)  
Ecgonina (1)  
Eroina (1)  
Etilciclidina PCE (10)  
Etilmetiltiambutene (l)  
Etilmorfina (1)  
Etonitazene ( 1) \_  
Etorfina (1)  
Etosseridina (1)  
Fenadoxone(1)  
Fenampramide (1)  
Fenanzocine (1)  
Fenciclidina PCP (1)  
Fenetillina (8)  
Fenmetrazina (1)  
Fenomorfano (1)  
Fenoperidina (1)  
Fentanil (1)  
Folcodina (1)  
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocibe (1)  
Furetidina (1)  
Idrocodone (1)  
Idromorfinolo (1)  
Idromorfone (1)  
Idrossipetidina (1)  
Isometadone (1)  
Ketobemidone (1)  
Levoamfetamina (1)  
Levofenacilmorfinano (1)  
Levometamfetamina (8)  
Levomorfano  
Levomoramide (1)  
Levorfanolo (1)  
LSD (lisergide) (1)  
L-8-Trans-tetraidrocannabinolo (1)  
L-9-Trans-tetraidrocannabinolo (1)  
MIDA (3,4-metilendiossiamfetamina) Tenamfetamina (7)  
MDMA (3,4-metilendiossimentanfetamina) (8)  
Mescalina (1)  
Metadone (1)  
Metadone intermedio (4-ciano- 2 dimetilamino-4,4-difenibutano) (1)  
Metamfetamina (1)  
Metazocina (1)  
Metildesorfina (1)  
Metildiidromorfina (1)  
Metilfenidato (1)  
4-Metilaminorex



3-Metilfentanil (9)  
 3-Metiltiofentanil (10)  
 Metopone (1)  
 Mirofina (1)  
 MDMA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) (8)  
 Monoetilamide dell'acido D-1-metil-lisergico (1)  
 Monoetilamide dell'acido D-lisergico (1)  
 Morferidina 0)  
 Morfina (1)  
 Morfina metil bromuro ed altri derivati morfincici ad azoto pentavalente tra i quali particolarmente i derivati N-ossimorfincici (quale la N-ossicodeina) (1)  
 Morfolide dell'acido D-lisergico (1)  
 MPPP (Etere propionato del 1 metil-4-fenil-4-piperidinolo) (9)  
 Nicocodina (1)  
 Nicodicodina (1)  
 Nicomorfina (1)  
 Noracimetadolo (1)  
 Norcodeina (1)  
 Norlevorfanolo 0)  
 Normetadone (1)  
 Normorfina (1)  
 Norpipanone (1)  
 N-etilamfetamina  
 N-etil-MDA (MDE) (10)  
 N-idrossi-MDA (10)  
 Oppio (1)  
 Ossicodone (1)  
 Ossimorfone (1)  
 Paglia di papavero (1)  
 Paraesil (1)  
 Para-fluorofentanil (10)  
 PCE (N-etil- 1 -fenicicloesilamina) Etilciclidina (3)  
 PCP Fenciclidina (1)  
 PEPAP (Etere acetato de ll' 1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo)(9)  
 Petidina (1)  
 Petidina intermedio A (1-metil-4 ciano-4-fenilpiperidina) (1)  
 Petidina intermedio B (estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4 carbossilico) (1)  
 Petidina intermedio C (acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4 carbossilico) (1)  
 Peyotl (1)  
 PHP o PCPI (l- (l-fenilcicloesil)-pirrolidina) Rolciclidina (3)  
 Piminodina (1)  
 Piritramide (1)  
 Pirrolidide dell'acido D-lisergico (1)  
 PMA (Para-metossiamfetamina) (8)  
 Proeptazina (1)  
 Properidina (1)  
 Propiram (1)  
 Psilocibina (1)  
 Psilocina (1)  
 Racemotorfano (1)  
 Racemoramide (1)  
 Racemorfano (1)  
 Rolciclidina (PHP, PCPY) (3)  
 STP.DOM (2-Amino-2-(2,5-dimetossi-4 metil-fenilpropano) (1)  
 Sufentanil (3)  
 TCP (1-1-(2-tienil)-cicloesilpiperidina. Tenociclidina (3)  
 Tebacone(1)  
 Tebaina (1)  
 Tenamfetamina MDA (1)  
 Tenociclidina TCP (3)  
 Tilidina (3)  
 Tiofentanil (10)  
 TMA (3,4,5-trimetossi-amfetamina) (8) (1)  
 Trimeperidina (1)  
 Qualsiasi forma stereoisorema delle sostanze iscritte nella tabella, in tutti i casi in cui esse possono esistere, salvo che non ne sia fatta espressa eccezione.  
 Gli esteri e gli eteri delle sostanze scritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino già in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere.  
 I sali delle sostanze scritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.  
 Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.  
 Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: destrometorfano e destrorfano.



## TABELLA II

Cannabis indica (Foglie e infiorescenze) (1)  
Cannabis indica (Olio) (1)  
Cannabis indica (Resina) (1)

## TABELLA III

Amobarbital (1)  
Ciclobarbital (1)  
Eptabarbital (1)  
Glutetimide (1)  
Mecloqualone (3)  
Metaqualone (1)  
Pentobarbital (1)  
Secobarbital (1)

I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

## TABELLA IV

Acido 5-etil-5-crotil-barbiturico (1)  
Allobarbital (1)  
Amfepramone (diethylpropione) (1)  
Aprobarbital (1)  
Barbexalone (4)  
Barbital (1)  
Benzfetamina (3)  
Brallobarbital (4)  
Buprenorfina (4)  
Butalbital (1)  
Butallilone (2)  
Butobarbital (1)  
Butorfanolo (4)  
Destropropossifene (1)  
Etelorvinolo (1)  
Etinamato (1)  
Fencamfamina (8)  
Fendimetrazina (1)  
Fenobarbital (1)  
Fenproporex (8)  
Fentermina (1)  
Lefetamina (SPA) (5)  
Mazindolo (3)  
Menofenorex (8)  
Metarbital (1)  
Metilfenobarbital (1)  
Metipilone (1)  
Pentazocina (1)  
Pipradolo (1)  
Pirovalerone (8)  
Prolintano (I)  
Propilesedrina (8)  
Secbutabarbital (1)  
Tetrabamato (Associazione molecolare di fenobarbital, febarbanato e difebarbamato) (8)  
Tramadolo (4)  
Vinilbital (8)

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella fatta eccezione di quelle comprese nella tabella V.

## TABELLA V

a) Preparazioni multidoso per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, come base anidra, compreso tra 1% ed il 2,5% in peso inclusi, o una quantità superiore a 0,01 g per unità di somministrazione, per via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,10 g per unità di somministrazione; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire paticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni multidoso per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi, contengono ecetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo come base anidra inferiore 01 % per peso per preparazione multidoso, o una quantità non superiore a 0,01 g per unità di



somministrazione per via orale o a 0,02 g per unità di somministrazione per via rettale; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette preparazioni devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

b) Preparazioni di difenossilato contenente, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 % della quantità di difenossilato.

c) Preparazioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5% della quantità di difenossina.

d) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi.

e) Preparazioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

f) Preparazioni le quali, in associazione in altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico-sedativa comprese nelle tabelle III e IV.

Le preparazioni incluse nella presente tabella sono soggette, per quanto si riferisce al tipo di ricetta medica, a quanto disposto dalle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale.

#### TABELLA VI

Alazepam (7)  
Alossazolam (7)  
Alprazolam (7)  
Bromazepam (1)  
Camazepam (1)  
Clobazam (2)  
Clonazepam (1)  
Clorazepato (1)  
Clordemetildiazepam (delorazepam) (2)  
Clordiazepossido, (1)  
Clossazolam (7)  
Clotiazepam (7)  
Delorazepam (clordemetildiazepam) (2)  
Diazepam (1)  
Esfazolam (7)  
Etifossina (7)  
Etil loflazepato (7)  
Fludiazepam (7)  
Flunitrazepam (1)  
Flurazepam (1)  
Ketazolam (7)  
Loprazolam (7)  
Lorazepam (1)  
Lormetazepam (2)  
Meclofenossato (1)  
Medazepam (1)  
Meprobamato (1)  
Metilossazepam (1)  
Midazolam (8)  
Nimetazepam (7)  
Nitrazepam (1)  
Nordazepam (1)  
Ossazepam (1)  
Pemolina (1)  
Pinazepam (1)  
Prazepam (1)  
Quazepam (8)  
Temazepam (1)  
Tetrazepam (7)  
Triazolam (2)

La prescrizione delle preparazioni per uso iniettabile contenenti una o più delle suddette sostanze è soggetta alle norme previste dalla tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale.

Estremi dei decreti di inserimento nelle tabelle

- (1) D.M. 23 agosto 1977 - G.U. n. 242 del 6 settembre 1977.
- (2) D.M. 20 febbraio 1980 - G.U. n. 82 del 24 marzo 1980.
- (3) D.M. 1 marzo 1982 - G.U. n. 147 del 31 maggio 1982.
- (4) D.M. 21 luglio 1983 - G.U. n. 213 del 10 agosto 1983.
- (5) D.M. 6 febbraio 1984 - G.U. n. 56 del 25 febbraio 1984.
- (6) D.M. 18 dicembre 1984 - G. U. n. 29 del 4 febbraio 1985.



- (7) D.M. 12 dicembre 1985 - *G.U.* n. 3 del 4 gennaio 1986.
- (8) D.M. 1 ottobre 1988 - *G.U.* n. 266 del 12 novembre 1988
- (9) D.M. 13 novembre 1990 - *G.U.* n. 278 del 28 novembre 1990.
- (10) D.M. 4 ottobre 1991 - *G.U.* n. 297 del 19 dicembre 1991.

(\*) La dispensazione delle preparazioni per uso orale a base di Flunitrazepam deve essere limitata ad una sola confezione contenente non più di 60 mg di principio attivo.

